






Comfortline Inverter BPNCR 07





Model	BPNCR 07	BPNCR 10	BPNCR 15	BPNCR 20	BPNCR 25	BPNCR 30	BPNCR 35
Max. Power (kW)	7.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0
Max. Flow (l/min)	120	160	240	320	400	480	560
Max. Pressure (bar)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. Temperature (°C)	40	40	40	40	40	40	40

Comfortline Inverter BPNCR 07

Parameter	Value
Max. Power (kW)	7.0
Max. Flow (l/min)	120
Max. Pressure (bar)	1.0
Max. Temperature (°C)	40
Max. Humidity (%)	80
Max. Voltage (V)	230
Max. Current (A)	30
Max. Frequency (Hz)	50
Max. Speed (rpm)	3000
Max. Torque (Nm)	2.5
Max. Efficiency (%)	95
Max. Noise (dB)	70
Max. Weight (kg)	15
Max. Dimensions (mm)	200x200x100

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 1,210 €

Price with discount 953 €

Sales price 1,210 €

Sales price without tax 953 €

Discount

Tax amount 257 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description Comfortline Inverter h?szivattyú

Alkalmos a medence vízének f?tésére, hogy a víz h?mérséklete állandó legyen a medencében vagy a SPA-ban. Beltéri és kültéri medencékhez is ajánlott, 12 m³- 90 m³ közötti medence térfogat tartományhoz. A f?tési teljesítmény 20% és 100% között állítható be.

Ez halkabb és költségkímélőbb üzem eredményez, miközben a COP érték akár a 12-es értéket is elérheti, így 50%-al hatékonyabban m?ködik a vetélytársaival szemben. 0°C átlagh?mérséklet feletti m?ködésre javasolt.

Szezon kezdetekor, amikor nagy a f?tési igény, a Comfortline Inverter 100% kompresszor és ventilátor sebességgel m?ködik a gyors felf?téshez. Amikor a medenceh?fokot tartani kell, a Comfortline Inverter magasabb COP érték mellett alacsony sebességgel m?ködik az energiatakarékosság jegyében. Opcionálisan Wifi-vel is felszerelhet?, így távolról is beállíthatja medencéje h?mérsékletét.

A h?tési funkció már az alapfelszereltség része. Ha túl melegnek érzi a víz h?mérsékletét, a h?szivattyú segítségével akár le is h?theti azt.

Garancia:

- Általános garancia: 5 év
- H?cserél? garancia: 5 év
- Kompresszor garancia: 5 év

Energiatakarékos

A Comfortline Inverter medence h?szivattyú átlagos COP értéke 9; 26°C leveg? / 26°C víz / 80% páratartalom esetén. Ez azt jelenti, hogy 1kW villamosenergia fogyasztással akár 9 kW h?energiát termelhet, szemben a Be/Ki kapcsolósos h?szivattyú 5kW h?termelésével, mivel annak COP értéke csak 5 körüli.

Csendes m?ködés

A csendes DC-inverter kompresszornak, a kompresszor és a ventilátormotor alacsony fordulatszámú m?ködési elvének köszönhetően a Comfortline Inverter medence h?szivattyú szupercsendes m?ködést kínál 7dB (A) alacsonyabb hangnyomás mellett, ÁTLAG 50% -os kapacitásnál.

Lágy indítás

Amikor a Comfortline Inverter medencef?tés bekapcsol, az áramfelvétele 0 A-tól egyenletesen növekszik, amíg el nem éri a névleges

áramfelvétel értékét kb. 2 perc alatt. Ez nem terheli meg otthona villamosenergia-rendszerét. Ezzel szemben a Be/Ki üzemi hűtőszivattyú gyakori indítási áramfelvétele a névleges áram ötszöröse, ami terhet jelent a villamosenergia-rendszer számára.

Környezetbarát R32 gáz

Az R32-es hűtőközeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ozonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a régebbi hűtőközegeké.

Reviews

There are yet no reviews for this product.